



Porta ad un'anta a battente pivotante (8 mm) con parete fissa in linea (6 mm).
Apertura verso l'interno e l'esterno.

Porte à un panneau pivotant et paroi fixe en ligne avec retour fixe dédié.
Porte de douche à un panneau pivotant 8 mm. (axe déporté) et paroi fixe en ligne 6 mm. Ouverture pivotante vers l'intérieur et l'extérieur.

Pivot door and fixed panel in line with dedicated fixed panel.
Shower enclosure with pivot door (8 mm) and fixed panel in line (6 mm). Inward and outward opening pivot door.

Puerta con un panel abatible y panel fijo en línea y panel fijo dedicado.
Apertura con hoja abatible hacia el interior y el exterior.

Drehtür mit Festwand in Linie mit festem Paneel
Öffnung mit Drehtür nach innen und außen.

Vleugel deur met vaste wand in lijn met speciale vaste wand.
Omkeerbaar voor bepaling openingzijde.

Одностворчатая распашная дверь с Стационарная панель
Открыванием вовнутрь и наружу.



H 200 cm. - V 6/8 mm.

Finitura profili

Finitions des profilés_Profiles finishing _Acabado perfiles
Profilfarbe_Profiel afwerkingen_Отделка профил



**GLP
Oro lucido**

Doré brillant
Polished gilded
Dorado brillante
Glänzendes Gold
Glanzend goud
Полированный
золотой алюминий



**AL5
Oro rosa lucido**

Doré rosé brillant
Polished gilded pink
Dorado rosa
Glänzendes
Roségold
Glanzend roségoud
Алюминий розовое
золото




**GLB
Oro spazzolato**

Doré brossé
Brushed gilded
Dorado cepillado
Gebürstet Gold
Mатовый
Голубой алюминий



**AL4
Bronzo
spazzolato**

Bronze brossé
Brushed Bronze
Bronce cepillado
Gebürstet Bronze
Gebürstet Bronze
Матовый
бронзовый
алюминий




**SNK
Nickel
spazzolato**

Nickel brossé
Brushed Nickel
Niquel cepillado
Gebürstet Nickel
Geborsteld Nikkel
Матовый никель




**GMB
Gun metal
spazzolato**

Gun Metal brossé
Gun Metal brushed
Gun Metal
cepilladoGun Metal
Gebürstet
Geborsteld Gun
Metal
Gun Metal матовый



**TR
Trasparente**

Transparent
Transparent
Transparente
Klarglas
Transparent
Прозрачное



**TG
Trasparente grigio**

transparent Gris
transparent Grey
transparente Gris
Klarglas Grau
transparent Grijs
прозрачное Серое

Porta battente pivotante con parete fissa in linea solo per angolo con parete fissa

Porte à un panneau pivotant et paroi fixe en ligne avec retour fixe dédié


Pivot door and fixed panel in line with dedicated fixed panel and dedicated fixed panel




Puerta con un panel abatible y panel fijo en línea y panel fijo dedicado

Drehtür mit Festwand in Linie mit festem Paneel

Vleugel deur met vaste wand in lijn met speciale vaste wand

Одностворчатая распашная дверь с Стационарная панель

Z [cm]	Cod.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm ³]	 [kg]	 [n°]
97-98	B1750	34	47	48	184	36	2
98-99	B1751	34	48	49	186	36	2
117-118	B1752	34	67	68	222	44	2
118-119	B1753	34	68	69	224	44	2
137-138	B1754	54	67	68	260	51	2
138-139	B1755	54	68	69	262	51	2
157-158	B1756	74	67	68	298	58	2
158-159	B1757	74	68	69	300	59	2
177-178	B1758	84	77	78	336	66	2
178-179	B1759	84	78	79	338	66	2



Parete fissa dedicata

Retour fixe dédié

Dedicated fixed panel

Panel fijo dedicado

Festem Paneel

Speciale vaste wand


Стационарная панель



H 200 cm. - V 6 mm.

Z [cm]	Cod.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[n°]
67-68	B1760	//	//	//	121	24	1
68-69	B1761	//	//	//	123	24	1
72-73	B1762	//	//	//	126	26	1
73-74	B1763	//	//	//	128	26	1
77-78	B1764	//	//	//	130	28	1
78-79	B1765	//	//	//	132	28	1
87-88	B1766	//	//	//	142	31	1
88-89	B1767	//	//	//	144	31	1
97-98	B1768	//	//	//	149	33	1
98-99	B1769	//	//	//	151	33	1

Prodotti Speciali - Produits Spéciaux - Special products - Productos Especiales - Sonderfertigungen - Maatwerk - Специальные Иродукты				
PORTA BATTENTE				
Misure limite	altezza max 200 cm.	Altezza min 150 cm.	Larghezza max 200 cm.	Larghezza min 90 cm.
Mesures limites	hauteur max 200 cm.	Hauteur min 150 cm.	Largeur max 200 cm.	Largeur min 90 cm.
Limits of measurements	height max 200 cm.	Height min 150 cm.	Width max 200 cm.	Width min 90 cm.
Medidas limite	altura max 200 cm.	Altura min 150 cm.	Anchura max 200 cm.	Anchura min 90 cm.
Grenzmaße	höhe max 200 cm.	Höhe min 150 cm.	Breite max 200 cm.	Breite min 90 cm.
Extreme maten	hoogte max 200 cm.	Hoogte min 150 cm.	Breedte max 200 cm.	Breedte min 90 cm.
Предельные размеры	макс. высота 200 см	Мин. высота 150 см	Макс. ширина 200 см	Мин. ширина 90 см
PARETE FISSA				
Misure Limite	Altezza max 200 cm.	Altezza min 150 cm.	Larghezza max 140 cm.	Larghezza min 30 cm.
Mesures Limites	Hauteur max 200 cm.	Hauteur min 150 cm.	Largeur max 140 cm.	Largeur min 30 cm.
Limits Of Measurements	Height max 200 cm.	Height min 150 cm.	Width max 140 cm.	Width min 30 cm.
Medidas Limite	Altura max 200 cm.	Altura min 150 cm.	Anchura max 140 cm.	Anchura min 30 cm.
Grenzmaße	Höhe max 200 cm.	Höhe min 150 cm.	Breite max 140 cm.	Breite min 30 cm.
Extreme Maten	Hoogte max 200 cm.	Hoogte min 150 cm.	Breedte max 140 cm.	Breedte min 30 cm.
Предельные Размеры	Макс. высота 200 см	Мин. высота 150 см	Макс. ширина 140 см	Мин. ширина 30 см
	I			
	II			
	III			



B1760	RIC3125---/SX
B1761	RIC3126---/SX
B1762	RIC3127---/SX
B1763	RIC3128---/SX
B1764	RIC3129---/SX
B1765	RIC3130---/SX
B1766	RIC3131---/SX
B1767	RIC3132---/SX
B1768	RIC3133---/SX
B1769	RIC3134---/SX

B1750	RIC3144---/DX
B1751	RIC3145---/DX
B1752	RIC3146---/DX
B1755	RIC3147---/DX
B1754	RIC3148---/DX
B1755	RIC3149---/DX
B1756	RIC3150---/DX
B1757	RIC3151---/DX
B1758	RIC3152---/DX
B1759	RIC3153---/DX


B1760	RIC3125---/DX
B1761	RIC3126---/DX
B1762	RIC3127---/DX
B1763	RIC3128---/DX
B1764	RIC3129---/DX
B1765	RIC3130---/DX
B1766	RIC3131---/DX
B1767	RIC3132---/DX
B1768	RIC3133---/DX
B1769	RIC3134---/DX

B1750	RIC3138---/DX
B1751	RIC3139---/DX
B1752	RIC3140---/DX
B1755	RIC3141---/DX
B1754	RIC3140---/DX
B1755	RIC3141---/DX
B1756	RIC3140---/DX
B1757	RIC3141---/DX
B1758	RIC3142---/DX
B1759	RIC3143---/DX


B1750	RIC3154---/DX
B1751	RIC3154---/DX
B1752	RIC3154---/DX
B1755	RIC3154---/DX
B1754	RIC3155---/DX
B1755	RIC3155---/DX
B1756	RIC3156---/DX
B1757	RIC3156---/DX
B1758	RIC3157---/DX
B1759	RIC3157---/DX

B1750	RIC3144---/SX
B1751	RIC3145---/SX
B1752	RIC3146---/SX
B1755	RIC3147---/SX
B1754	RIC3148---/SX
B1755	RIC3149---/SX
B1756	RIC3150---/SX
B1757	RIC3151---/SX
B1758	RIC3152---/SX
B1759	RIC3153---/SX


B1760	RIC3125---/DX
B1761	RIC3126---/DX
B1762	RIC3127---/DX
B1763	RIC3128---/DX
B1764	RIC3129---/DX
B1765	RIC3130---/DX
B1766	RIC3131---/DX
B1767	RIC3132---/DX
B1768	RIC3133---/DX
B1769	RIC3134---/DX




RIC3093





RIC3094




RIC3103




RIC155




RIC3104---/SX




RIC3104---/DX




RIC3098




RIC3099




RIC3102




B1750	RIC3144---/SX
B1751	RIC3145---/SX
B1752	RIC3146---/SX
B1755	RIC3147---/SX
B1754	RIC3148---/SX
B1755	RIC3149---/SX
B1756	RIC3150---/SX
B1757	RIC3151---/SX
B1758	RIC3152---/SX
B1759	RIC3153---/SX




B1750	RIC3138---/SX
B1751	RIC3139---/SX
B1752	RIC3140---/SX
B1755	RIC3141---/SX
B1754	RIC3140---/SX
B1755	RIC3141---/SX
B1756	RIC3140---/SX
B1757	RIC3141---/SX
B1758	RIC3142---/SX
B1759	RIC3143---/SX




B1750	RIC3154---/SX
B1751	RIC3154---/SX
B1752	RIC3154---/SX
B1755	RIC3154---/SX
B1754	RIC3155---/SX
B1755	RIC3155---/SX
B1756	RIC3156---/SX
B1757	RIC3156---/SX
B1758	RIC3157---/SX
B1759	RIC3157---/SX




B1750	RIC3144---/DX
B1751	RIC3145---/DX
B1752	RIC3146---/DX
B1755	RIC3147---/DX
B1754	RIC3148---/DX
B1755	RIC3149---/DX
B1756	RIC3150---/DX
B1757	RIC3151---/DX
B1758	RIC3152---/DX
B1759	RIC3153---/DX



B1750	RIC3154---/DX
B1751	RIC3154---/DX
B1752	RIC3154---/DX
B1755	RIC3154---/DX
B1754	RIC3155---/DX
B1755	RIC3155---/DX
B1756	RIC3156---/DX
B1757	RIC3156---/DX
B1758	RIC3157---/DX
B1759	RIC3157---/DX





B1750	RIC3138---/DX
B1751	RIC3139---/DX
B1752	RIC3140---/DX
B1755	RIC3141---/DX
B1754	RIC3140---/DX
B1755	RIC3141---/DX
B1756	RIC3140---/DX
B1757	RIC3141---/DX
B1758	RIC3142---/DX
B1759	RIC3143---/DX



B1760	RIC3125---/SX
B1761	RIC3126---/SX
B1762	RIC3127---/SX
B1763	RIC3128---/SX
B1764	RIC3129---/SX
B1765	RIC3130---/SX
B1766	RIC3131---/SX
B1767	RIC3132---/SX
B1768	RIC3133---/SX
B1769	RIC3134---/SX

B1760	RIC3125---/DX
B1761	RIC3126---/DX
B1762	RIC3127---/DX
B1763	RIC3128---/DX
B1764	RIC3129---/DX
B1765	RIC3130---/DX
B1766	RIC3131---/DX
B1767	RIC3132---/DX
B1768	RIC3133---/DX
B1769	RIC3134---/DX




RIC3135

4x  M4x12




RIC3101

1x  M4x12




RIC3137





RIC3177

3x  M4x12



RIC3100

1x  M4x12



2m